

Inhoudsopgave

1. Begeleidende e-mail vergunning Wetterskip toepassen staalslakken	2
2. Afschrift vergunning Wetterskip Fryslân	3
3. Melding besluit bodemkwaliteit 252310	6
4. Brief melding Besluit bodemkwaliteit	12
5. Melding besluit bodemkwaliteit 347885	14
6. Brief melding besluit bodemkwaliteit	21

Geachte [REDACTED]

Hierbij de afschrift/vergunning van het Wetterskip per locatie (Dwarsloane + De Valom) voor de toepassing van staalslak op Centrale As Noord.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Postbus 508
9200 AM Drachten
Tel 0512 586230
Fax 0512 586213

E-mail [REDACTED][@dbgbouwenreststoffen.nl](mailto:[REDACTED]@dbgbouwenreststoffen.nl)

Heijmans Integrale Projecten BV

T.a.v: [REDACTED]
Graafsebaan 67
5248 JT ROSMALEN

Leeuwarden, 3 juni 2014
Bijlage(n): -
Dossiernummer: WFN.26523
Objectnummer: 19063

Ons kenmerk: WFN1409379
Tel: [REDACTED]

Cluster: Vergunningverlening
Uw kenmerk: -

Onderwerp:

Besluit algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting (Besluit lozen buiten inrichtingen).

Geachte [REDACTED],

Inleiding

Op 1 april 2014 hebben wij van u een melding ontvangen. De melding betreft het op een oppervlaktewaterlichaam lozen van verontreinigd hemelwater afkomstig van de ophogingen met staalslakken ten behoeve van de Centrale As op de locatie De Falom te De Falom. De melding is geregistreerd onder nummer WFN1406155. Op 2 juni 2014 hebben wij nog een aanvulling via de mail (WFN1409487) op het plan binnengekregen. Op deze lozing is het Besluit algemene regels voor lozen anders dan vanuit een inrichting (Besluit lozen buiten inrichtingen) van toepassing.

Beschrijving van de situatie

Ten behoeve van de realisatie van de Centrale As wordt er een dubbelbaans autoweg aangelegd. Ter hoogte van De Falom te De Falom komt een fly-over. Voor de aanleg van deze wegen dienen er ophogingen te worden aangebracht. In deze ophogingen gaat men conform de sandwichconstructie (laag op laag) werken, men gaat afwisselend zand en staalslakken toepassen. Staalslakken bevatten vrije kalk. Ten tijde van de uitvoering komt het ophoogmateriaal (de staalslakken) in aanraking met hemelwater. Indien de staalslakken in aanraking komen met hemelwater vindt er uitspoeling van vrije kalk plaats. De opgeloste vrije kalk kan ervoor zorgen dat de pH (zuurgraad) in het te lozen hemelwater toeneemt en dat is een ongewenste situatie voor het ontvangende oppervlaktewater. Op de locatie aan De Falom te De Falom loopt het hemelwater afkomstig van de drains daarom naar een verzamelbak en onder vrij verval gaat het hemelwater vervolgens door een neutralisatie unit en komt het terecht in een bufferbak. Vervolgens wordt het hemelwater bij een pH tussen de 6 - 9 geloosd op de nabij gelegen oppervlaktewaterlichamen. Per locatie worden twee neutralisatie units geplaatst. In de verzamelbak wordt de pH van het hemelwater dagelijks gemonitord. Zodra de pH oploopt >8 zal in de neutralisatie unit een zoutzuuroplossing via een doseerpomp aan het hemelwater toe worden gevoegd. Vervolgens wordt het hemelwater met de zoutzuuroplossing in de buffertank gemengd.

De zoutzuuroplossing reageert met de kalk in het hemelwater. Door deze behandeling daalt de pH en zodra de pH tussen 6- 9 is, wordt het hemelwater geloosd op de nabij gelegen oppervlaktewaterlichamen. Wanneer de pH van het hemelwater hoger dan 9 is, wordt de lozing gestopt door middel van een afsluiter.

Om deze werkzaamheden goed gecontroleerd uit te voeren is er een Werkplan toepassen van LD staalslakken Centrale As opgesteld met documentnummer 0140266, definitief, versie 2 en de mail van 2 juni 2014. Dit werkplan en de aanvulling per mail van 2 juni 2014 is door ons goedgekeurd. Als de werkzaamheden conform het werkplan, mail 2 juni 2014 en de daarbij behorende tekeningen wordt uitgevoerd zijn er geen nadelige gevolgen voor de oppervlaktewaterlichamen te verwachten.

De werkzaamheden zijn reeds van start gegaan en zullen naar verwachting duren tot 28 februari 2015.

Besluit lozen buiten inrichtingen

In het Besluit lozen buiten inrichtingen is in paragraaf 3.1.3 (Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening), artikel 3.3, bepaald hoe men dient om te gaan met afstromend hemelwater afkomstig van wegen. Het afstromend hemelwater afkomstig van de staalslakken valt derhalve niet onder dit artikel. Daarom zullen wij gebruik maken van de bevoegdheid om op grond van artikel 2.1 lid 4 een maatwerkvoorschrift op te leggen.

Maatwerkvoorschrift:

- De werkzaamheden moeten worden uitgevoerd conform het Werkplan toepassen van LD-staalslakken Centrale As, documentnummer 0104266, versie 2 en de aanvulling van 2 juni 2014 op het werkplan.

Slot

Wij wijzen u erop dat ook andere voorschriften uit het Besluit lozen buiten inrichtingen op de lozingen van toepassing zijn.

Gezien het voorgaande gaan wij met uw melding akkoord. Met vragen en/of opmerkingen over deze brief kunt u contact opnemen met [REDACTED] van de cluster Vergunningverlening, telefoonnummer [REDACTED].

Hoogachtend,

het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân,
namens deze,

[REDACTED]
Teamcoördinator Vergunningverlening.

Mailto: [REDACTED] ([REDACTED]@weterskipfryslan.nl), [REDACTED] ([REDACTED]@weterskipfryslan.nl)
[REDACTED] ([REDACTED]@weterskipfryslan.nl), [REDACTED] ([REDACTED]@heijmans.nl)
[REDACTED] ([REDACTED]@vanderwi.nl)

MEDEDELINGEN

Bezwaarschrift

Binnen zes weken na de dag van verzending van deze brief kunt u, met toepassing van afdeling 6.2 van de Algemene wet bestuursrecht, tegen dit besluit bezwaar maken bij het dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân.

Ingevolge artikel 6:5 lid 1 Awb dient het bezwaarschrift te worden ondertekend en tenminste te bevatten:

- Uw naam en adres
- De dagtekening
- Een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht
- De gronden van bezwaar.

Voorlopige voorziening

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u in geval van onverwijlde spoed, met toepassing van artikel 8:81 Awb, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Nederland, afdeling bestuursrecht, postbus 150,9700 AD Groningen..

Informatie

Voor verdere informatie over het indienen van een bezwaarschrift of het vragen van een voorlopige voorziening kunt u contact opnemen met de afdeling Bedrijfsvoering, Team Juridische Zaken van Wetterskip Fryslân, tel 058-292222.

Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer: 252310.0
Melding gedaan op: 22-10-2014
Melding type: Toepassing partij
Melding gedaan door: Van der Wiel Transport BV
[REDACTED]
0512586200
[REDACTED]@vanderwiel.nl
Status: Verzonden

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar

Naam	--
Postadres	--
Telefoonnummer	--
Faxnummer	--
E-mailadres	--
Contactpersoon	
Naam	--
Telefoonnummer	--
Mobielnummer	--
E-mailadres	--

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder

Naam	Heijmans Wegen BV
Postadres	Voltastraat 2 d 7903AB Hoogeveen
Telefoonnummer	0505425390
Faxnummer	--
E-mailadres	--
Rechtspersoon	Organisatie
KvK nummer:	--
Vestigingsnummer:	--
Contactpersoon	
Naam	████████████████████
Telefoonnummer	--
Mobielnummer	--
E-mailadres	--

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of baggerspecie

Toegepast materiaal:	IBC-Bouwstof
Toepassingstype:	Toepassing als IBC-bouwstof
Toepassingsgebied:	--

4. Project details

Naam:	Centrale as noord 2
Startdatum:	--
Einddatum:	--

5. Toepassing details

Toe te passen partij

Startdatum:	--
Afrondingsdatum:	--
Materiaal hoeveelheid:	185000 ton
Bouwstofcode:	SN ID: 2307 (AVI-bodemas voor ongebonden toepassing op of in de bodem, in grond- en of wegebouwkundige werken)

Toepassing

Rapport

Rapport Opsteller:	--
Rapportnummer:	--
Beschrijving isolerende voorziening:	--

Beoordeling Advieskamer Bodembescherming

Rapportnummer:

6. Adresgegevens van de toepassingslocatie

Adres:	--
Postcode:	--
Plaats:	Dokkum
X-coördinaat:	197049
Y-coördinaat:	589633
Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:	0,00
Omschrijving:	Toepassing werk centrale as Dokkum-Nijega 90.000 ton thv Dwarslaan 95.000 ton thv Boppewei (valomstervaart)

Plattegrond

Plattegrond:

7. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing


Bevoegd Gezag Type: Gemeente

Bevoegd Gezag

Naam:	Dantumadiel
Afdeling:	--
Adres:	Postbus 13
Postcode:	9290AA
Plaats:	Kollum
Telefoonnummer:	0511-426217
Faxnummer:	0511-423139

8. Milieuhygiënische verklaringen

Milieuhygiënische verklaringen:	Erkende kwaliteitsverklaring
Naam Producent	Pelt & Hooykaas - IJmuiden B.V.
Rapportnummer	onbekend
Erkeningsnummer	onbekend
Milieuhygiënische verklaringen:	LD-staalslak productcertificaat.pdf
Kwaliteitgegevens bestand:	--



9. Status (Bevoegd Gezag)

Kenmerk Melder: Centrale AS

Opmerking melder:

E.e.a. in overleg met [REDACTED]

En [REDACTED] Van der Wiel Drachten.

Kenmerk bevoegd gezag: 252310

Naam behandelaar: [REDACTED]

Opmerking bevoegd gezag: In overleg melding achteraf indienen.

Toepassing van 185000 ton “LD staalslakmengsel” voor toepassing in de wegenbouw in het werk de Centrale As Dokkum – Nijega ter hoogte van de Dwarsloane te Broeksterwâld en de Boppewei te De Falom nabij de Valomsterfeart in de Gemeente Dantumadiel.
De partij staalslakken is afkomstig van Pelt en Hooykaas Ijmuiden B.V. te Rotterdam.

Indicatie 'Volledig':	Nee
Indicatie 'Goedgekeurd':	Ja
Indicatie 'Ingetrokken door melder':	Nee
Indicatie 'Partij is toegepast':	Ja
Indicatie 'Administratief afgehandeld':	Ja
Indicatie 'Toezicht houden in het veld':	Nee
Indicatie 'Toezicht gehouden in het veld':	Ja
Indicatie 'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart':	Nee

Heijmans wegen B.V.
t.a.v. [REDACTED]
Voltastraat 2d
7903AB Hoogeveen

uw brief van:

-

uw kenmerk:

-

typ: bijlage(n):
avl -

burgerservicenummer:

-

behandeld door:

[REDACTED]

ons kenmerk:

R-rom/1400477

Damwâld, **30 OKT 2014**

Onderwerp: Melding Besluit bodemkwaliteit

Geachte [REDACTED]

Op 22 oktober 2014 is door [REDACTED] medewerker van het team Romtlike Oardering en Miljeu, de melding Besluit bodemkwaliteit, kenmerk 252310, ontvangen.

Opgemerkt wordt dat deze melding niet voortijdig is ingediend maar in overleg met het bevoegd gezag achteraf zou worden ingediend.

De melding is ingediend bij Agentschap NL door [REDACTED] medewerker van Van der Wiel Transport B.V. te Drachten. Het betreft de toepassing van 185000 ton "LD staalslakmengsel" voor toepassing in de wegenbouw in het werk de Centrale As Dokkum – Nijega ter hoogte van de Dwarsloane te Broeksterwâld en de Boppewei te De Falom nabij de Falomsterfeart in de Gemeente Dantumadiel.

De partij staalslakken is afkomstig van Pelt en Hooykaas IJmuiden B.V. te Rotterdam. U heeft aangegeven de partij staalslakken in de periode van 15 mei 2014 tot eind juli 2014 toe te passen.

De volgende erkende bewijsmiddelen zijn bij ons bekend:

Kenmerk certificaat: KIWA-certificaat (NL BSB productcertificaat K42785/03, uitgegeven 2013-12-20)

Wij hebben kennis genomen van het toepassen van de staalslakken op bovenstaande locatie. Voor de toepassing van staalslakken moet u voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit, vastgesteld op 22 november 2007 houdende regels in zake de kwaliteit van de bodem.

Toepassing van LD staalslakken als bouwstof in aanvullingen of ophogingen kan zowel indirect (bij toepassing in een werk op of in de bodem) als direct (bij toepassing in oppervlaktewater) leiden tot nadelige effecten. In beide situaties brengen de zorgplichten met zich mee, dat maatregelen dienen te worden getroffen om negatieve gevolgen van uitspoeling naar de bodem en het oppervlaktewater te voorkómen. Indien reeds negatieve effecten zijn opgetreden, dienen maatregelen te worden genomen om die effecten op te heffen. Dit laat evenwel onverlet dat op een ieder een zorgplicht rust om nadelige gevolgen voor het milieu, in dit geval de bodem en het oppervlaktewater, te voorkomen. Voor de bodem is de zorgplicht neergelegd in artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb). Mede op grond van de memorie van toelichting bij de Wet bodembescherming en de jurisprudentie kan worden gesteld dat artikel

bladzijde : 2

brief nr. : R-rom/ 14004477

brief d.d.:

30 OKT 2014

13 van de Wbb van toepassing is op handelingen die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit, maar waarvan bepaalde aspecten niet of niet in voldoende mate zijn geregeld.

Voor het oppervlaktewater inclusief waterbodem (verder 'oppervlaktewater' genoemd) is deze zorgplicht neergelegd in art. 1.1a van de Wet milieubeheer (Wm).

Door het Wetterskip Fryslân is op 3 juni 2014 vergunning verleend voor het lozen buiten inrichting op het oppervlaktewater. Het betreft voor de ongelijkvloerse aansluiting nabij de Dwarsloane ten oosten van Broeksterwâld, kenmerk WFN1409377, en voor de fly over ten oosten van De Falom, kenmerk WFN 1409379, beide vergunningen zijn verleend op 3 juni 2014.

Het is mogelijk dat de door u gemelde toepassing wordt gecontroleerd door een toezichthouder van onze gemeente.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bij vragen kunt u contact opnemen met [REDACTED] op telefoonnummer [REDACTED] of per e-mail: post@dantumadiel.eu.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel,

voor dezen,
de teamleider van Romelijke Oordering en Miljeu,

[REDACTED]

Kopie via mailbericht aan:

[REDACTED]@vanderwiel.nl

Melding besluit bodemkwaliteit

Meldingnummer: 347885.3
Melding gedaan op: 27-11-2015
Melding type: Toepassing partij
Melding gedaan door: Kamstra Transport
[REDACTED]
06 [REDACTED]
[REDACTED]@kamstra-transport.nl
Status: Verzonden

1. Algemene gegevens van de toepasser / eigenaar

Naam Provincie Fryslan
Postadres Postbus 20120
8900HM Leeuwarden
Telefoonnummer 0511-548585
Faxnummer --
E-mailadres provincie@fryslan.nl
Rechtspersoon Organisatie
KvK nummer: --
Vestigingsnummer: --

Contactpersoon

Naam ██████████
Telefoonnummer ██████████
Mobielnummer --
E-mailadres ██████████@fryslan.nl

2. Algemene gegevens van de toepasser / uitvoerder

Naam Combinatie Jansma B.V. Roelofs Beheer B.V.
van Spijker InfrabouwB.V.
Postadres De Bolder 1
9206AM Drachten
Telefoonnummer 0512-334070
Faxnummer --
E-mailadres info@jansma.biz
Rechtspersoon Organisatie
KvK nummer: --
Vestigingsnummer: --

Contactpersoon

Naam ██████████
Telefoonnummer 0512-334070
Mobielnummer ██████████
E-mailadres ██████████@jansma.biz

3. Beoogde toepassing bouwstoffen, grond of baggerspecie

Toegepast materiaal:	Bouwstof Hertoepassing
Toepassingstype:	Toepassing bouwstof met gebruik van vrijstelling van informatieplicht bij hergebruik
Toepassingsgebied:	--

4. Project details

Naam:	DCA, Contract Noord 1 (14-48-WN)
Startdatum:	15-8-2016
Einddatum:	2-12-2016

5. Toepassing details

Toe te passen partij

Startdatum:	19-11-2015
Afrondingsdatum:	17-12-2015
Materiaal hoeveelheid:	35000 ton
Bouwstof:	ELO-staalslak voor toepassing in de wegebouw en kust- en oeverwerken


6. Adresgegevens van de toepassingslocatie

Adres: Trekweg
Postcode: 9101VV
Plaats: Dokkum
X-coördinaat: 197274
Y-coördinaat: 592523
Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld: 0,00
Omschrijving: Betreft staalslak wat wordt toegepast middels een "sandwich" constructie.
In op/afritten en cunet.
Project De Centrale As, Contract Noord 1

Plattegrond

Bijgevoegde plattegronden: SI01-D03-21607144-A0 Langs- en dwarsprofielen.pdf
SI01-D03-21607144-A0 Situatie.pdf
SI01-D03-21607144-A0 Dwarsprofielen.pdf
W32.A11-D05-21607144-awr Werkplan.pdf

Plattegrond:



7. Gegevens van de locatie van herkomst

Grondbewerkingsinrichting:	--
Adres:	Wenkebachstraat 1
Postcode:	1951JZ
Plaats:	Velsen-Noord
X-coördinaat:	103590
Y-coördinaat:	498600
Bodemlaag hoogte t.o.v. maaiveld:	0,00

Omschrijving:


Betreft Staalslak, Pelt & Hooykaas, geleverd door Recycling Maatschappij Feniks B.V. (Certificaat meegestuurd als plattegrond locatie van herkomst)

Plattegrond

Bijgevoegde plattegronden:

Feniks Recycling certificaat staalslak.pdf

Plattegrond:



8. Wie is bevoegd gezag voor de toepassing

Bevoegd Gezag Type: Gemeente

Bevoegd Gezag

Naam: Dantumadiel

Afdeling: --

Adres: Postbus 13

Postcode: 9290AA

Plaats: Kollum

Telefoonnummer: 0511-426217

Faxnummer: 0511-423139

9. Status (Bevoegd Gezag)

Kenmerk Melder: DCA 14-48-WN JK01

Opmerking melder:

1e wijziging: Algemene waren niet gegevens niet correct

2e wijziging: Toepassings locatie op de kaart aangepast

3e wijziging: Betreft de hoeveelheid, ivm foutieve soortelijke massa LD Staalslak

Kenmerk bevoegd gezag: 347885.2

Naam behandelaar: XXXXXXXXXX

Opmerking bevoegd gezag: Toepassen 25.000 m3 LD-staalslakken CA Noord 1 Strobosserweg Dokkum betreft aanleg viadukt Trekweg Wâlterswâld. Herkomst Wenckebachstraat 1 Velsen-Noord. WF gebeld op 17-11-2015 stuurt beschikking naar gemeente als die is afgegeven.

Indicatie 'Volledig': Ja

Indicatie 'Goedgekeurd': Ja

Indicatie 'Ingetrokken door melder': Nee

Indicatie 'Partij is toegepast': Nee

Indicatie 'Administratief afgehandeld': Ja

Indicatie 'Toezicht houden in het veld': Nee

Indicatie 'Toezicht gehouden in het veld': Onbekend

Indicatie 'Bruikbaar voor bodemkwaliteitskaart': Nee

Combinatie Jansma Drachten B.V.
t.a.v. [REDACTED]
De Bolder 1
9206 AM Drachten

minuut

Damwâld, 19 NOV 2015

Onderwerp: Melding Besluit bodemkwaliteit

Geachte [REDACTED]

Op 17 november 2015 is door [REDACTED], medewerker van het team Romtlike Oardering en Miljeu, de melding Besluit bodemkwaliteit, kenmerk 347885.2, ontvangen.

De melding is ingediend bij Agentschap NL door [REDACTED] medewerker van de combinatie Jansma B.V. te Drachten. Het betreft de toepassing van 25.000 m³ LD-staalslakken middels een "sandwich" constructie in de op- en afritten van de brug over de Trekwei en de Strobossertrakvaart nabij Dokkum in verband met de aanleg van de nieuwe weg de Centrale As.

De partij LD-staalslakken is afkomstig van Pelt en Hooykaas B.V. te IJmuiden. U heeft het voornemen de bouwstof in de periode van 19 november 2015 tot 17 december 2015 te willen toepassen.

De volgende erkende bewijsmiddelen zijn bij ons bekend:

Productcertificaat LD-staalslak.

Kenmerk certificaat: KIWA-certificaat (NL BSB productcertificaat K-42785/05, d.d. 01-01-2015).

Wij hebben kennis genomen van het toepassen van de staalslakken op bovenstaande locatie. Voor de toepassing van staalslakken moet u voldoen aan het Besluit bodemkwaliteit, vastgesteld op 22 november 2007 houdende regels in zake de kwaliteit van de bodem.

Toepassing van LD staalslakken als bouwstof in aanvullingen of ophogingen kan zowel indirect (bij toepassing in een werk op of in de bodem) als direct (bij toepassing in oppervlaktewater) leiden tot nadelige effecten. In beide situaties brengen de zorgplichten met zich mee, dat maatregelen dienen te worden getroffen om negatieve gevolgen van uitspoeling naar de bodem en het oppervlaktewater te voorkómen. Indien reeds negatieve effecten zijn opgetreden, dienen maatregelen te worden genomen om die effecten op te heffen. Dit laat evenwel onverlet dat op een ieder een zorgplicht rust om nadelige gevolgen voor het milieu, in dit geval de bodem en het oppervlaktewater, te voorkomen. Voor de bodem is de zorgplicht neergelegd in artikel 13 van de Wet bodembescherming (Wbb). Mede op grond van de memorie van toelichting bij de Wet bodembescherming en de jurisprudentie kan worden gesteld dat artikel 13 van de Wbb van toepassing is op handelingen die vallen onder het Besluit bodemkwaliteit, maar waarvan bepaalde aspecten niet of nog niet in voldoende mate zijn geregeld.

uw brief van:

-

uw kenmerk:

-

typ: bijlage(n):
avl -

burgerservicenummer:

-

behandeld door:

[REDACTED]

ons kenmerk:
R-rom/ 15010356

bladzijde : 2

brief nr. : R-rom/15010356

brief d.d.: 19 NOV 2015

Voor het oppervlaktewater inclusief waterbodem (verder 'oppervlaktewater' genoemd) is deze zorgplicht neergelegd in art. 1.1a van de Wet milieubeheer (Wm).

In het werkplan staat aangegeven dat er contact heeft plaatsgevonden met het Wetterskip Fryslân. Uit navraag blijkt dat de aanvraag nog in behandeling is.

Het is mogelijk dat de door u gemelde toepassing wordt gecontroleerd door een toezichthouder van onze gemeente.

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Bij vragen kunt u contact opnemen met [REDACTED] op telefoonnummer [REDACTED] of per e-mail: post@dantumadiel.eu.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Dantumadiel,

voor dezen,

de teamleider van Regionale Oording en Milieu,

Kopie via mailbericht aan:

[REDACTED]@jansma.biz

[REDACTED]@roelofsgroep.nl

[REDACTED]@fryslan.frl