

Inhoudsopgave

1a. HHverzoek Bunder advocaten	2
1b. aanvulling handhavingsverzoek	8
1c. besluit HHverzoek afvalwater	17
2a1. handhavingsverzoek	20
2a2. FW Teveel PM 10 deeltjes	21
2a3. FW Handhaving (Aanvullende melding) teveel PM 10 deeltjes	24
2a4. FW Herhaald handhavingsverzoek	27
2b. Besluit handhavingsverzoek afwijzen 2024-FUMO-0092769	29
3a. Verzoek hh geluid 2024-176900	34
3b. Wijziging handhavingsverzoek d.d. 20 september 2024	36
3c. Aanvulling handhavingsverzoek d.d. 27 september 2024	37
3d. 2de Aanvulling handhavingsverzoek d.d. 27 september 2024	39
3e. Voornemen afwijzen handhavingsverzoek	41
3f. brief	43
4. HH verzoek lichtvervuiling	46
5. HH verzoek 2025-235440	51
6a. HH verzoek 2025-286692	52
6b. Aanvulling	53
6c. Besluit HH 2025-286692	54

INGEKOMEN

30 NOV 2023

M.I.
M.I.

Gemeente Dantumadiel
T.a.v. het College van B&W
Postbus 22
9104 ZG Damwâld

Bunder Advocaten
Burgemeester Falkenqweg 58-1
8442 LE Heerenveen

Tevens per e-mail: info@dantumadiel.frl


Datum: 29 november 2023
Inzake: [REDACTED]/Gem. Dantumadeel
E-mail: [REDACTED]@bunderadvocaten.nl
Dossiënummer: 20230073
Uw kenmerk: Handhavingsverzoek

Postbus 474
8440 AL Heerenveen

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bericht ik u namens mijn cliënte, [REDACTED], wonende aan het [REDACTED] te [REDACTED].

Naast cliënte is woonachtig de familie [REDACTED], aan het [REDACTED]. Op onderstaande afbeelding is de situatie weergegeven. Bij de rode pin woont cliënte; de heer en mevrouw wonen in de woning links.





Bron: uitsnede Google Maps, luchtfoto

www.bunderadvocaten.nl
info@bunderadvocaten.nl

0513 701 118
0513 788 131

Handhavingsverzoek

Cliënte bericht u hierbij, aangaande de sloot, aangeduid met de rode streep.  
lozen namelijk hun afvalwater (volledig of deels) op deze sloot. Dit heeft veel schade tot gevolg; zowel aan het water zelf, als voor de planten en dieren die leven nabij de sloot.

Dit is niet toegestaan en cliënte verzoekt u hierbij dan ook om tot handhaving over te gaan, op basis van art. 1.1a Wet milieubeheer (voorzorgsbeginsel) en art. 5:30a APV (het wijzigen van de toestand van openbaar water)

Beroep op gemeente als eigenaar


Voorts doet cliënte hierbij een beroep op u als gemeente, als mede-eigenaar van de betreffende sloot. In eerste instantie, om u ook als eigenaar op te roepen tot actie tegen deze vervuiling.

In tweede instantie wenst cliënte u aan te spreken op schade die is ontstaan door werkzaamheden vanwege het leeghalen van de sloot begin 2023. Cliënte heeft vernomen dat de gemeente akkoord zou hebben gegeven op graafwerkzaamheden om de sloot te dreggen. Aan cliënte is, ondanks dat zij ook voor de helft eigenaar is van de sloot, geen toestemming gevraagd.

Tijdens deze werkzaamheden is dusdanig veel grond afgegraven, dat de elzen die in de elzensingel aan de oostzijde van de sloot staan, niet meer stabiel staan en omwaaien en/of doodgaan. Dit is vanwege de waarde van de singel voor het landschap ontzettend spijtig, maar ook vanwege de moeite die cliënte steekt in het planten en onderhouden van de singel. Daarnaast ontvangt zij een subsidie voor het onderhoud van de elzensingel en door de graafwerkzaamheden en de omgewaaide en/of dode bomen, kan zij niet aan deze subsidievoorwaarden voldoen. Foto's van de omgewaaide en omgevallen bomen zijn bijgevoegd als **bijlage 1**.

Cliënte stelt u hierbij dan ook aansprakelijk voor deze schade.

Gezien het voorgaande, ontvang ik graag van u zowel een reactie op voorgenoemd handhavingsverzoek, als op de aansprakelijkstelling.



Bijlage 1





Samsung Triple Camera

Gemaakt met mijn Galaxy A03s



Samsung Triple Camera

Gemaakt met mijn Galaxy A03s

Gemeente Dantumadiel
Hynstebloem 4
9104 BR DAMWALD

Per e-mail: info@dantumadiel.frl; administratieVTH@dantumadiel.frl

Datum: 9 februari 2024
Inzake: [redacted] / Gem. Dantumadeel
E-mail: [redacted]
Dossiernummer: 20230073
Uw kenmerk: 2023-272252 - handhavingsverzoek [redacted]

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij bericht ik u namens cliënte [redacted], wonende aan het [redacted] aangaande het handhavingsverzoek, bij u in behandeling onder kenmerk 2023-272252.

In aanvulling op het handhavingsverzoek zend ik u bijgaand recente foto's die cliënte maakte. De foto's uit **bijlage 1** zijn gemaakt op 19 januari jl. De foto's uit **bijlage 2** dateren van 31 januari jl.

Er wordt thans weer geloosd op de betreffende sloot. Op de foto's is te zien dat er verontreinigd water door de sloot loopt, terwijl het niet geregend had.

Verzocht wordt deze informatie te betrekken bij uw besluitvorming. Mocht u nog vragen hebben, neemt u dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

[redacted signature]

[redacted name]

Bijlage 1



Samsung Triple Camera

Gemaakt met mijn Galaxy A03s



Samsung Triple Camera

Gemaakt met mijn Galaxy A03s



Samsung Triple Camera
Gemaakt met mijn Galaxy A03s

Bijlage 2



Samsung Triple Camera

Gemaakt met mijn Galaxy A03s



Samsung Triple Camera

Gemaakt met mijn Galaxy A03s



Samsung Triple Camera

Gemaakt met mijn Galaxy A03s

Bunder Advocaten
T.a.v. mevrouw mr. [REDACTED]
Burgemeester Falkenaweg 58-1
8442 LE HEERENVEEN

Uw brief van: 29 november 2023
Uw kenmerk: 20230073

Ons adres: Postbus 22
9104 ZG Damwâld
Ons telefoonnr: (0511) 717100

Ons whatsapp nr: (06) 39827903
Ons e-mailadres: info@dantumadiel.frl
Ons kenmerk: 2023-272252

Website: www.dantumadiel.frl

Behandeld door: [REDACTED]
Bijlage(n): -

Datum: 11 maart 2024
Datum verzending:

Onderwerp: besluit op handhavingsverzoek inzake lozen afvalwater [REDACTED] te [REDACTED]

Geachte mevrouw [REDACTED],

Op 30 november 2023 hebben wij uw handhavingsverzoek, welke u heeft ingediend namens uw cliënte, [REDACTED] [REDACTED], woonachtig aan het [REDACTED] te ([REDACTED]) [REDACTED], ontvangen. In uw handhavingsverzoek verzoekt u handhavend op te treden tegen het lozen van afvalwater in de sloot welke gesitueerd is nabij het [REDACTED] nummers [REDACTED] en [REDACTED] te ([REDACTED]) te [REDACTED]. Op 22 januari jl. hebben wij u geïnformeerd over de termijn waarbinnen u een besluit op uw handhavingsverzoek kunt verwachten.

U heeft op 9 februari 2024 (door ons ontvangen op 14 februari 2024) nog een aanvulling op uw handhavingsverzoek verzonden.

Uw handhavingsverzoek staat bij ons bekend onder zaaknummer 2023-272252.

In deze brief leest u ons besluit op uw handhavingsverzoek.

Constateringen

Naar aanleiding van uw handhavingsverzoek hebben twee toezichthouders van de afdeling Veiligheid, Toezicht & Handhaven een controle uitgevoerd op het perceel van [REDACTED] [REDACTED]. Daar zagen zij dat er vervuiling aanwezig was in de sloot. De vervuiling was doorzichtig, melkachtig van kleur en daarbij zagen zij een drijvende laag aanwezig op het water. Deze laag was doorzichtig, wit van kleur met kringvorming op het water. Hiertoe hebben onze toezichthouders contact opgenomen met [REDACTED] [REDACTED], hij is werkzaam bij het Wetterskip Fryslân als toezichthouder waterkwaliteit. De situatie is besproken met de [REDACTED] [REDACTED], onderhavige situatie was reeds bekend bij de [REDACTED] [REDACTED]. De heer [REDACTED] gaf aan dat zijn collega, de heer [REDACTED], onderzoek heeft uitgevoerd in het voortraject bij het handhavingsverzoek gelegd bij het Wetterskip Fryslân in 2018. Het traject in 2018 had de uitkomst dat er door de eigenaar van het perceel [REDACTED] [REDACTED], voorzieningen, twee IBA's van elk drie kuub, zijn aangebracht.

De [REDACTED] [REDACTED] gaf aan dat de werking van een IBA na verkeerd gebruik of na "tijdsinvloed" niet meer optimaal of binnen aanvaardbare grenzen werkt. Hiertoe heeft de heer [REDACTED] samen met de [REDACTED] [REDACTED] een controle ter plaatse uitgevoerd. Zij hebben geen visueel buitensporige verontreiniging geconstateerd. Tevens concludeerden zij dat de IBA's naar behoren werkten.

Naar aanleiding van de vervuiling geconstateerd door onze toezichthouders heeft de [REDACTED] [REDACTED] aangegeven dat er bladeren aan het rotten zijn, dit is een witte laag organisch materiaal in de sloot.

Besluit op uw handhavingsverzoek

Wij hebben besloten om uw verzoek om handhavend op te treden af te wijzen. Er is geen sprake van een overtreding waartegen de gemeente handhavend kan optreden. Dit heeft tot gevolg dat wij geen handhavingsbesluit kunnen nemen.

U verzoekt om handhaving op basis van artikel 1.1a Wet milieubeheer (nu: artikel 1.6 jo 1.7a Omgevingswet) en artikel 5:30a uit de APV van de gemeente Dantumadiel. Uit genoemde artikelen blijkt dat er sprake is van een zorgplicht voor de fysieke leefomgeving waarbij het verboden is om activiteiten te verrichten of na te laten waarbij er aanzienlijk nadelige gevolgen voor de fysieke leefomgeving ontstaan of dreigen te ontstaan. Daarnaast is het verboden om schade of veranderingen toe te brengen in de toestand van openbare wateren (...) die bij de gemeente in beheer zijn.

Er is geen sprake van een overtreding van bovengenoemde artikelen aangezien er juist voorzieningen zijn getroffen om het afvalwater op te vangen. De 'vervuiling' die zichtbaar is, heeft een geheel andere oorzaak welke niet door toedoen van de eigenaar van [REDACTED] te [REDACTED] is veroorzaakt.

Gelet op het bovenstaande hebben wij derhalve niet kunnen vaststellen dat er sprake is geweest van een overtreding, met als gevolg dat wij geen handhavingsbesluit kunnen nemen.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen ons besluit

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U leest in de bijlage hoe u dit doet. Vindt u het besluit niet duidelijk? Denkt u dat er een fout is gemaakt? Of bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Misschien kunnen uw bezwaren op die manier - zonder formele procedures - worden weggenomen.


Kopie aan de eigenaar

Wij versturen een anonieme versie van deze brief aan de eigenaar van het perceel aan het [REDACTED] te [REDACTED]

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Als u nog vragen heeft over deze brief, dan kunt u contact opnemen met mevrouw H. Sikkema via telefoonnummer (0511) 71 70 00. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdagochtend. U kunt ook een e-mail sturen naar administratieVTH@dantumadiel.frl.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel,



Teammanager Omgeving en Economie

U kunt bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift is kosteloos. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de verzenddatum van dit besluit opsturen. U moet dit sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dat kan via de gemeentelijke website (www.dantumadiel.frl). Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Inhoud bezwaarschrift

Wat moet er in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam
- uw adres
- uw (elektronische DigiD-) handtekening
- de datum van het bezwaarschrift
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de reden waarom u bezwaar maakt

Vragen over de procedure

Hebt u nog vragen over de bezwaarprocedure? Dan kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken via telefoonnummer (0511) 71 70 00.

Voorlopige voorziening

Als er een bezwaarschrift wordt ingediend, dan blijft het besluit geldig. Wilt u voorkomen dat het besluit ingaat, dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit mag alleen als er een bezwaarschrift bij ons is ingediend.

De Voorzieningenrechter kan besluiten om dit besluit helemaal of gedeeltelijk te schorsen. Hij moet dan wel vinden dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur u dan een brief naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via website <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Kosten voorlopige voorziening

Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. U moet griffierecht betalen. De Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland kan u hierover meer informatie geven.

Van: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]<[REDACTED]@eurprd08.prod.outlook.com>
Verzonden: donderdag 1 augustus 2024 16:53
Aan: [REDACTED] AdministratieFTH NF; FUMO Dantumadiel
Onderwerp: handhavingsverzoek
Bijlagen: FW: Teveel PM 10 deeltjes ; FW: Handhaving (Aanvullende melding): teveel PM 10 deeltjes; FW: Herhaald handhavingsverzoek

Geachte heer [REDACTED]

Ter informatie.

Er is een handhavingsverzoek bij de FUMO binnengekomen zie miltjes.
Er is een handhavingszaak voor aangemaakt bij de FUMO zaaknr 2024-FUMO-0092769.

Dan bent u op hoogte.

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
administratief juridisch medewerker

[REDACTED]
aanwezig:
dinsdag - woensdag - donderdag

FUMO
Omgevingsdienst Fryslân

J.W. de Visserwei 10, 9001 ZI
(0566) 750 300
info@fumo.nl
www.fumo.nl

Gearchiveerd: dinsdag 12 mei 2026 13:35:56

Van: [Toezichtenhandhaving](#)

E-mailbericht ontvangen om: Wed, 31 Jul 2024 09:08:31

Verzonden: Wed, 31 Jul 2024 09:08:22

Aan: [Specialistisch Advies](#)

Onderwerp: FW: Teveel PM 10 deeltjes

Urgentie: Normal


Precisie: None

Bijlagen:

[image2.jpeg](#) 

handhavingsverzoek

Met vriendelijke groet,


Administratief juridisch medewerkster

@fumo.nl



J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou

0566 750 300

info@fumo.nl

www.fumo.nl


Van: Info_Fumo

Verzonden: woensdag 31 juli 2024 10:22

Aan: Toezichtenhandhaving

Onderwerp: FW: Teveel PM 10 deeltjes

Met vriendelijke groet,


Medewerkster P&O

Frontoffice

Aanw. P&O: ma/o, di/o, do/o, vr/o

Aanw. Frontoffice.: woensdag

@fumo.nl



J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou

0566 750 300

info@fumo.nl

www.fumo.nl

Van: @gmail.com>

Verzonden: dinsdag 30 juli 2024 17:03

Aan: Info_Fumo <info@fumo.nl>

Onderwerp: Teveel PM 10 deeltjes


Geachte medewerker,

In de bijlagen ziet u dat de luchtkwaliteit binnen de 500m opgeteld niet aan de EU wetgeving voldoet.

Opgeteld zijn het meer dan 1860 melkgeiten teveel vergund. Dat is met achtergrondconcentratie berekend.

In de uitspraak 202101618/1/R4 zijn de PM10 deeltjes niet gewogen.

Ook is er 5 keer sprake van een overbelaste geuremissie (foto 4, alinea 5 en 6) en heeft u het daarna over saneringsplicht in uw eigen controle verslagen van 5/2-2021 22/2-2021 24/2-2021 15/3-2021 en 31-3-2021), welke u volgens zorgplicht moet uitvoeren op basis van de EVRM 8.1 en 8.2. De uitstoot is meer dan 35,8 odeur, terwijl 35 de max is volgens de Omgevingswet (Bkl).

We doen hierbij een handhavingsverzoek om het bedrijf aan de  te ruimen en te sluiten i.v.m. geur emissie, geluid (in decibels) en fijnstofemissies!

ADVIES – LUCHT

Van : [redacted]
Aan : [redacted]
cc : [redacted]
Datum : 27-5-2024
Betreft : PM 10 deeltjes veehouderijen [redacted]
Kenmerk : 2024-FUMO-0089513

Op 25 april 2025 hebben we uw verzoek om advies ontvangen inzake een vraag van een verontruste burger aan de [redacted]

De vraag gaat over het aantal vergunde fijnstoffen (PM10 deeltjes) in de verkregen omgevingsvergunning aan de veehouders aan de [redacted]

Wij kunnen per bedrijf wel een schatting doen van ongeveer 14.000 gram per jaar per bedrijf. Maar we willen graag het actuele exacte aantal PM 10 deeltjes weten wat is vergund.

Advies:

In bijlage V van de Omgevingsregeling staan de emissiefactor per dierplaats voor fijnstof (g PM10/jaar). Voor de genoemde melkveehouderijen gaat het om de volgende diercategorieën:

- Melk- en kalfkoeien van 2 jaar en ouder (inclusief kalveren jonger dan 14 dagen) : **emissiefactor 148**
- Diercategorie vrouwelijk jongvee jonger dan 2 jaar, diercategorie fokstieren jonger dan 2 jaar in overige huisvestingsystemen: **emissiefactor 38**

Voor herten is geen emissiefactor vastgesteld en worden daarom niet meegerekend.

[redacted] veehouder:

De meldingen van 2000 en 2012 voor de melkrundveehouderij bevat geen aantallen dieren.

Tijdens de controle op 22 oktober 2018 zijn de volgende dieraantallen aanwezig:

- 70x melkvee;
- 40x jongvee;
- Maximaal 50 herten (Landbouwhuisdieren).

De [redacted] geeft aan dat in 2019 een constante hoeveelheid van circa 35 herten op het bedrijf aanwezig zal zijn.

Uitgaande van de dieraantallen tijdens de controle is de emissie van fijnstof (PM10) berekend.

De emissie van fijnstof van dit bedrijf is:
 $70 \times 148 = 10.360$
 $40 \times 38 = 1.520$
Totaal = 11.880 gram PM10 / jaar

[redacted]
Volgens melding 30 april 2018:
200 stuks melk en kalfkoeien ouder dan 2 jaar (A1);
140 stuks vrouwelijk jongvee tot 2 jaar (A3);

De emissie van fijnstof van dit bedrijf is daarmee:

$200 \times 148 = 29.600$
 $140 \times 38 = 5.320$
Totaal = 34.920 gram PM10 / jaar

In afwachting op uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Mei froenlike groetnis,

Kind regards,

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Gearchiveerd: dinsdag 12 mei 2026 13:36:12

Van: [Toezichtenhandhaving](#)

E-mailbericht ontvangen om: Wed, 31 Jul 2024 09:09:07

Verzonden: Wed, 31 Jul 2024 09:09:03

Aan: [Specialistisch_Advies](#)

Onderwerp: FW: Handhaving (Aanvullende melding): teveel PM 10 deeltjes

Urgentie: Normal

Precisie: None

Aanvulling op vorige mail

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Administratief juridisch medewerkster

[REDACTED]@fumo.nl



J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou

0566 750 300

info@fumo.nl

www.fumo.nl

Van: Info_Fumo

Verzonden: woensdag 31 juli 2024 10:22

Aan: Toezichtenhandhaving

Onderwerp: FW: Handhaving (Aanvullende melding): teveel PM 10 deeltjes

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Medewerkster P&O

Frontoffice

Aanw. P&O: ma/o, di/o, do/o, vr/o

Aanw. Frontoffice.: woensdag

[REDACTED]
[REDACTED]@fumo.nl



J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou

0566 750 300

info@fumo.nl

www.fumo.nl

Van: [REDACTED]<[\[REDACTED\]@gmail.com](mailto:[REDACTED]@gmail.com)>

Verzonden: dinsdag 30 juli 2024 20:28

Aan: Info_Fumo <info@fumo.nl>

Onderwerp: Re: Handhaving (Aanvullende melding): teveel PM 10 deeltjes

Geachte medewerker,

Aanvullend op vorige mail.

Maximaal 40.000 PM 10 deeltjes per jaar.

Totaal tellen we binnen 500 meter: 61.090 PM 10 deeltjes.

De achtergrond concentratie van [REDACTED] moet dubbel geteld worden. Dat is 75.380 PM10 deeltjes.

75.380 - max. 40.000 = 35.380. Te veel.

35.380 : 19 per melkgeit = 1862 melkgeiten te veel op [REDACTED]

Er zijn 500 melkgeiten vergunt.

Een vaste mestopslag 15 x 20 x (2.20 diep + 5 hoog) = is er niet vergunt...

De eis is: definitief ruimen en sluiten van het bedrijf [REDACTED]

Met vriendelijke groet,

Mei froenlike groetnis,

Kind regards,

[REDACTED]

[REDACTED]

Op 30 jul 2024 om 17:03 heeft [REDACTED]@gmail.com> het volgende geschreven:

Geachte medewerker,

In de bijlagen ziet u dat de luchtkwaliteit binnen de 500m opgeteld niet aan de EU wetgeving voldoet.

Opgeteld zijn het meer dan 1860 melkgeiten teveel vergund. Dat is met achtergrondconcentratie berekend.

In de uitspraak 202101618/1/R4 zijn de PM10 deeltjes niet gewogen.

Ook is er 5 keer sprake van een overbelaste geuremissie (foto 4, alinea 5 en 6) en heeft u het daarna over saneringsplicht in uw eigen controle verslagen van 5/2-2021 22/2-2021 24/2-2021 15/3-2021 en 31-3-2021), welke u volgens zorgplicht moet uitvoeren op basis van de EVRM 8.1 en 8.2. De uitstoot is meer dan 35,8 odeur, terwijl 35 de max is volgens de Omgevingswet (Bkl).

We doen hierbij een handhavingsverzoek om het bedrijf aan de [REDACTED] te ruimen en te sluiten i.v.m. geur emissie, geluid (in decibels) en fijnstofemissies!

In afwachting op uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Mei froenlike groetnis,

Kind regards,

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

Gearchiveerd: dinsdag 12 mei 2026 13:36:17

Van: [Toezichtenhandhaving](#)

E-mailbericht ontvangen om: Thu, 1 Aug 2024 10:05:16

Verzonden: Thu, 1 Aug 2024 10:05:13

Aan: [Specialistisch_Advies](#)

Onderwerp: FW: Herhaald handhavingsverzoek

Urgentie: Normal

Precisie: None

Met vriendelijke groet,

██████████
Administratief juridisch medewerkster

██████████ [@fumo.nl](#)



J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou

0566 750 300

info@fumo.nl

www.fumo.nl

Van: Info_Fumo

Verzonden: donderdag 1 augustus 2024 11:51

Aan: Toezichtenhandhaving

Onderwerp: FW: Herhaald handhavingsverzoek

Met vriendelijke groet,

██████████
Medewerkster Frontoffice

Aanwezig.: ma, di/o, do/o

██████████ [@fumo.nl](#)



J.W. de Visserwei 10, 9001 ZE Grou

0566 750 300

info@fumo.nl

www.fumo.nl

Van: ██████████ [@gmail.com](#)>

Verzonden: donderdag 1 augustus 2024 11:50

Aan: Info_Fumo <info@fumo.nl>

Onderwerp: Herhaald handhavingsverzoek

Geachte medewerker,

Eerder deze week heb ik een handhavingsverzoek ingediend, waarop wij niet weten of het verzoek in goed orde is ontvangen.



Graag willen we een referentie nummer van het handhavingsverzoek van u willen ontvangen.

In afwachting op uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Mei froenlike groetnis,

Kind regards,



Grou, 18 maart 2025

Ons kenmerk : 2024-FUMO-0092769
Afdeling : Vergunningverlening en Specialistisch Advies
Behandeld door: [REDACTED]
Uw kenmerk :

Betreft : besluit afwijzen handhavingsverzoek

Geachte [REDACTED] | [REDACTED]

Op 30 juli 2024 ontvingen wij uw e-mailberichten. In deze e-mails vraagt u om handhavend op te treden tegen maatschap [REDACTED] (hierna: de Maatschap). Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de door u gestelde overtredingen. In deze brief informeren wij u over het besluit op uw verzoek.

Het verzoek om handhaving

Het verzoek om handhaving ziet op vermeende overtredingen op het gebied van fijnstof, geur, geluid. Daarnaast stelt u dat sprake is van een overtreding omdat voor de realisatie van een vaste mestopslag geen vergunning is verleend.

Besluit

Wij besluiten uw verzoek om handhavend op te treden af te wijzen. De reden hiervoor kunt u hieronder teruglezen onder het kopje 'overwegingen'.

Zienswijze

Op 26 november 2024 hebben wij per brief (met kenmerk 2024-FUMO-0092769) ons voornemen kenbaar gemaakt om het verzoek om handhaving af te wijzen. Gelijktijdig bent u in de gelegenheid gesteld om een zienswijze te geven op dit voornemen. Er is geen zienswijze ingediend.


Overwegingen

Ontvankelijkheid

Artikel 1:3, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) bepaalt dat onder een aanvraag wordt verstaan: een verzoek van een belanghebbende, een besluit te nemen. Om te kunnen verzoeken om handhaving, dient u belanghebbende te zijn. U kunt worden aangemerkt als een belanghebbende in de zin van artikel 1:2, eerste en derde lid, van de Awb. Uw verzoek om handhaving is daarom ontvankelijk.

Algemeen

U heeft ons verzocht om handhavend op te treden vanwege meerdere vermeende overtredingen op verschillende milieuaspecten. Wij kunnen een handhavingsbesluit nemen wanneer er sprake is van een overtreding van een wettelijke bepaling. De ervaring van overlast is onvoldoende om een handhavingsbeschikking te kunnen nemen. Er is onderzoek gedaan naar de door u aangegeven vermeende overtredingen.



Juridisch kader

Bij dit onderzoek en de behandeling van uw verzoek om handhaving is uitgegaan van de volgende juridische kaders op de verschillende aspecten van uw verzoek.

Ten aanzien van fijnstof gaan wij uit van het volgende juridische kader.

In bijlage XI van de Europese Richtlijn Luchtkwaliteit is een grenswaarde opgenomen van PM10. Deze grenswaarde is 40 µg/m³ als kalenderjaargemiddelde. Deze richtlijn is geïmplementeerd in de Nederlandse wetgeving als omgevingswaarde in artikel 2.5, eerste lid van het Besluit kwaliteit leefomgeving (hierna: Bkl) en als beoordelingsregel van een omgevingsvergunning in artikel 8.17 van het Bkl. Een omgevingswaarde is niet juridische bindend voor bedrijven en/of particulieren, maar vormt een resultaats- of inspanningsverplichting voor een overheidsorganisatie. Een overheidsorganisatie dient aan de hand van een beoordelingsregel te beoordelen of de gevraagde omgevingsvergunning kan worden verleend.

Ten aanzien van geur gaan wij uit van het volgende juridische kader.

Geur afkomstig van landbouwhuisdieren moet onder de Omgevingswet getoetst worden aan het omgevingsplan van gemeente Dantumadiel (hierna: het Omgevingsplan). Tot op heden staan regels over geur in paragraaf 22.3.6.2 van het Omgevingsplan.

In het verzoek om handhaving wordt een grenswaarde van 35 odeur genoemd op grond van het Bkl. Deze grenswaarde wordt genoemd in artikel 5.109 van het Bkl. Dit is de grenswaarde voor toelaatbare geur ouE/m³ als 98-percentiel door het houden van landbouwhuisdieren met geuremissiefactor op een geurgevoelig object gelegen buiten de bebouwingscontour geur en binnen een concentratiegebied, als bedoeld in artikel 5.108 van het Bkl. Het Bkl is echter niet rechtstreeks geldend voor milieubelastende activiteiten. Het Bkl bevat instructieregels voor het bevoegd gezag, die zij in acht moet nemen bij het opstellen van bijvoorbeeld het Omgevingsplan of voorschriften bij een omgevingsvergunning. Een bedrijf kan de regels van het Bkl dan ook niet overtreden.

Artikel 22.98 van het omgevingsplan geeft voor geurgevoelige objecten gelegen buiten de bebouwde kom en buiten een concentratiegebied een maximale waarde voor geur ouE/m³ als 98-percentiel van 8,0. De berekende geurbelasting van de Maatschap blijft onder de 8,0 ouE/m³ als 98-percentiel.

Ten aanzien van geluid gaan wij uit van het volgende juridische kader.


In het Omgevingsplan zijn geluidnormen opgenomen. Artikel 22.65, eerste lid en tabel 22.3.5 van het Omgevingsplan van gemeente Dantumadiel bevatten geluidnormen per dagdeel (06.00 – 19.00 uur, 19.00 – 22.00 uur en 22.00 – 06.00 uur) voor agrarische bedrijven, waartoe ook de Maatschap behoort.

Ten aanzien van de vaste mestopslag gaan wij uit van het volgende juridische kader.

De vaste mestopslag maakt inderdaad geen onderdeel uit van de meest recente vergunning. Een mestopslag is vergunningplichtig wanneer meer dan 600 m³ mest wordt opgeslagen, op grond van artikel 22.267, aanhef, eerste lid en onder b, van het Omgevingsplan.

Constateringen per onderwerp van uw verzoek

Naar aanleiding van uw verzoek om handhaving is een onderzoek gestart naar vermeende overtredingen die u noemt in uw verzoek om handhaving.



Fijnstof

In zijn algemeenheid geldt dat de Maatschap de normen die u aanvoert niet kan overtreden. Zoals ook uit het juridische kader volgt, gelden de normen die u noemt niet voor de Maatschap, maar binden deze enkel een overheidsorganisatie als resultaats- of inspanningsverplichting. Het gaat hier immers om een omgevingswaarde.

Inhoudelijk heeft een adviseur luchtkwaliteit en geur van de FUMO onderzoek gedaan naar de Maatschap naar aanleiding van uw verzoek om handhaving. Bijgevoegd bij dit besluit (**bijlage 1**) treft u het naar aanleiding van dit onderzoek opgemaakte rapport aan. Wij volstaan ter motivering van dit besluit op uw verzoek om handhaving ten aanzien van vermeende overschrijdingen van de fijnstofnormen af te wijzen met een verwijzing naar dit rapport.

Geurhinder

Uit het juridische kader volgt dat een grenswaarde van 35 ouE/m³ als 98-percentiel, zoals genoemd in artikel 5.109 Bkl, niet rechtstreeks geldt voor De Maatschap. Artikel 5.109 Bkl geeft aan dat het bevoegd gezag in het Omgevingsplan afwijkende waarden kan opnemen, mits deze niet hoger zijn dan de in de tabel genoemde waarden. Deze afwijkende grenswaarde geldt dan voor geurgevoelige objecten gelegen buiten de bebouwingscontour geur en binnen een concentratiegebied.

De Maatschap ligt aan [REDACTED]. Dit adres valt niet onder gebied I of gebied II, bedoeld in bijlage I bij de Meststoffenwet (art. 5.108 lid 1 Bkl) en is ook niet aangewezen in het Omgevingsplan van de gemeente Dantumadiel (art. 5.108 lid 2 Bkl). Omdat [REDACTED] niet in een concentratiegebied is opgenomen, is geen afwijkende grenswaarde vastgesteld voor [REDACTED] in het Omgevingsplan.

Artikel 22.98 van het Omgevingsplan geeft voor geurgevoelige objecten gelegen buiten de bebouwde kom en buiten een concentratiegebied een maximale waarde voor geur ouE/m³ als 98-percentiel van 8,0. De berekende geurbelasting van de Maatschap blijft onder de 8,0 ouE/m³ als 98-percentiel. Er is dan ook geen sprake van een overtreding.


Inhoudelijk heeft een adviseur luchtkwaliteit en geur onderzoek gedaan naar de Maatschap naar aanleiding van uw verzoek om handhaving. In bijlage 1 van dit besluit treft u het naar aanleiding van dit onderzoek opgemaakte rapport aan. Wij volstaan ter motivering van het besluit om uw verzoek om handhaving ten aanzien van vermeende overschrijdingen van de geurnormen af te wijzen met een verwijzing naar dit rapport.

Geluidhinder

Uit uw verzoek om handhaving volgt niet concreet welke geluidnorm(en) op welk dagdeel door de Maatschap zouden worden overschreden. Dit betekent dat een geluidsadviseur van de FUMO geen onderzoek kan doen naar vermeende overschrijdingen van de geluidnormen die gelden voor de Maatschap. Met de gegevens en feiten die nu bekend zijn, wijzen wij uw verzoek om handhaving af.

Vaste mestopslag

Uit het juridische kader volgt dat een mestopslag pas dan vergunningplichtig is wanneer meer dan 600 m³ aan vaste mest is opgeslagen. U heeft eerder op 18 november 2020 een verzoek om handhaving ingediend voor dezelfde overtreding. Dit verzoek is op 22 december 2020 en 8 januari 2021 aangevuld. Naar aanleiding van deze verzoeken is onderzoek gedaan naar de overtreding. Uit dit onderzoek is gebleken dat geen sprake was van een overtreding. Op 8 november 2024 is het beroep dat u tegen het besluit op bezwaar heeft ingediend ongegrond verklaard.



Uit uw meest recente verzoek om handhaving volgt (wederom) niet hoeveel mest is opgeslagen, maar enkel de afmetingen van de vaste mestopslag. Zoals ook uit de voornoemde uitspraak volgt is de mestopslag niet vergunningplichtig, enkel op basis van de afmetingen. U laat na te onderbouwen – (bijvoorbeeld) door nieuwe feiten en omstandigheden te noemen – dat nu wel sprake is van een vaste mestopslag met meer dan 600 m³ aan vaste mest. Alleen dan zou de vaste mestopslag namelijk vergunningplichtig zijn. Ten aanzien van de vaste mestopslag merken wij uw verzoek om handhaving dan ook aan als herhaald verzoek in de zin van artikel 4:6, tweede lid, van de Awb. Dit betekent dat wij u verwijzen naar de eerdere afwijzende beschikking die wij hebben genomen, naar aanleiding van het eerder ingediende verzoek om handhaving.

Conclusie


Voorgaande betekent dat geen sprake is van overtredingen van de normen die u aanhaalt in uw verzoek om handhaving. Op de aspecten van fijnstof, geur, geluid en vaste mestopslag zijn geen overtredingen geconstateerd. Wij besluiten daarom om uw verzoek om handhaving af te wijzen.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met de FUMO, bereikbaar op telefoonnummer 0566 750 300 of per e-mail info@fumo.nl. Vergeet hierbij niet het kenmerk in het briefhoofd te noemen.

Een afschrift van dit besluit is verstuurd aan de Maatschap.

Namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dantumadiel,



Afdelingshoofd Vergunningverlening en Specialistisch Advies

Bijlage:


- rapport

Bezwaar

Als u het niet eens bent met het besluit dan kunt u binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. De dag van bekendmaking is gelijk aan de verzenddatum. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dantumadiel, postbus 22, 9104 ZG Damwâld.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
- de gronden van het bezwaar.



Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Indien u wilt voorkomen dat de gevolgen van het besluit in werking treden, kunt u een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter. De Voorzieningenrechter kan besluiten om de werking van het besluit geheel of gedeeltelijk te schorsen. Dit doet hij alleen wanneer sprake is van een spoedeisend belang. Om een voorlopige voorziening aan te kunnen vragen moet u tevens een bezwaarschrift hebben ingediend. U kunt een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank NoordNederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

[REDACTED]

Van: KCC Vergunningen Dantumadiel <KCCVergunningen@dantumadiel.frl>
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2024 11:10
Aan: Bericht van Gemeente Dantumadiel
Onderwerp: FTH FW: Overlast [REDACTED]

Van: [REDACTED] s <[REDACTED]@dantumadiel.frl>
Verzonden: dinsdag 13 augustus 2024 10:21
Aan: KCC Vergunningen Dantumadiel <KCCVergunningen@dantumadiel.frl>
Onderwerp: FW: Overlast [REDACTED]

Goedemorgen,

Willen jullie onderstaand handhavingsverzoek inboeken in Rex?

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]

Juridisch Adviseur VTH
Team Omgeving en Economie

☎ (0511) 71 70 00

🕒 werkdagen: dinsdag en donderdag

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@knid.nl>
Verzonden: Thursday, August 8, 2024 5:21:36 AM
Aan: Agricola, Klaas <k.agricola@dantumadiel.frl>
Onderwerp: Overlast [REDACTED]

Goedemorgen de heer Klaas Agricola,

Daar ben ik weer...

Dit is de derde keer deze week, dat ik wakker wordt om 5 uur 's morgens. Door een heel geklapper geluid...hij leegt iets met materiaal of zo....zo hoort het + overig geluid.

Dit is overlast door [REDACTED] in [REDACTED]. Ik ben waarschijnlijk weer de enigste die haar mond hier over open durft te doen. Word ik daar weer op afgerekend?

's Morgens gebruikt [REDACTED] materiaal die hij wel overdag kan gebruiken en hij moet zijn onderneming beter isoleren.

Dit kan zo niet. Ik dien een handhavingsverzoek in met geluidsonderzoek.

Met vriendelijke groet, [REDACTED]

Onderwerp:
Bijlagen:

FW: Handhaving kenmerk 2024-176900
DSC04615.JPG; DSC04616.JPG; DSC04617.JPG

Van: [redacted]@knid.nl>

Verzonden: Friday, September 20, 2024 9:25:06 AM

Aan: Agricola, Klaas <k.agricola@dantumadiel.frl>

CC: Provincie-Fryslan <provincie@fryslan.frl>

Onderwerp: Handhaving kenmerk 2024-176900

Aan de heer Klaas Agricola en de Provincie Fryslan,

Zoals ik al eerder heb aangegeven zijn er grote bulten grond vanaf het erf van [redacted] naar het land op de foto gebracht.

Ik word elke dag rond 5 uur wakker gemaakt door een lage frequentie, wat bij [redacted] weg komt.

Wat is het doel van het verplaatsen van de modder. Een plaats creëren om op één of andere manier energie op te wekken?

Komt deze frequentie van een energie opwekker? Of een andere installatie?

Dit komt niet van de melkerij, al moet dat wel zo lijken, maar 20 jaar lang nooit geen last van de melkerij gehad. Wat is er aan de hand?

Het geeft een lage frequentie, welke op den duur lichamelijke klachten geeft en een slaap tekort.

[redacted]

[redacted]

[redacted]

Met vriendelijke groet, [redacted]

Onderwerp: FW: Handhavingsverzoek mestopslag
Bijlagen: [REDACTED] mest.1.JPG

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@knid.nl>

Verzonden: Friday, September 27, 2024 7:39:53 PM

Aan: Agricola, Klaas <k.agricola@dantumadiel.fr>

Onderwerp: Handhavingsverzoek mestopslag

Dag meneer Klaas Agricola,

Hierbij een handhavingsverzoek voor [REDACTED] [REDACTED] voor mestopslag direct achter mijn huis. Hij kan deze stinkende mestopslag achter zijn boerderij deponeren, niet achter mijn perceel.

op basis van

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dantumadiel 2020

Geldend van 01-01-2024 t/m heden:

Afdeling 4. Maatregelen tegen ontsiering en stankoverlast

Artikel 4:13 Opslag voertuigen, vaartuigen, mest, afvalstoffen enz.

1. Het is verboden op door het college in het belang van het uiterlijk aanzien van de gemeente, ter voorkoming of opheffing van overlast dan wel voorkoming van schade aan de openbare gezondheid aangewezen plaatsen, buiten een inrichting in de zin van de Wet milieubeheer, zoals die wet luidde direct voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet, in de openlucht of buiten de weg de volgende voorwerpen of stoffen op te slaan, te plaatsen of aanwezig te hebben:

a.

onbruikbare of aan hun oorspronkelijke bestemming onttrokken voer- of vaartuigen of onderdelen daarvan;

b.

bromfietsen en motorvoertuigen of onderdelen daarvan;

c.

kampeermiddelen als bedoeld in artikel 4:17 of onderdelen daarvan, voor zover het plaatsen of aanwezig hebben daarvan geschiedt voor verkoop of verhuur of anderszins voor een commercieel doel; of

d.

mestopslag, gierkelders of andere verzamelplaatsen van vuil, een verzameling ingekuild gras, loof of pulp of ingekuilde landbouwproducten, afbraakmaterialen en oude metalen.

Met vriendelijke groet, 

Onderwerp: FW: Aanvulling handhavingsverzoek 2024 -17 6900
Bijlagen: [REDACTED]

Onderwerp: Aanvulling handhavingsverzoek 2024 -17 6900

Datum: Fri, 27 Sep 2024 18:39:50 +0200

Van: [REDACTED]

Aan: Agricola, Klaas

CC: Provincie-Fryslan

Geachte Klaas Agricola en [REDACTED]

Hierbij een aanvulling van het handhavingsverzoek geluidsoverlast [REDACTED] kenmerk 2024 - 6900. Datum 20 augustus 2024.

Ik heb vanaf begin augustus 2024 al aangegeven dat er geluidsoverlast is - lange tijd daarvoor was er ook al geluidsoverlast - en nog steeds hebt u er niets aan gedaan.

Ik verwacht antwoord op de volgende vragen:

Wat is de reden van deze geluidsoverlast?

Waarom is er heel veel grond gehaald van het erf van [REDACTED]? Met wat voor doel? Welke energie opwekker gebruikt [REDACTED]. En in welk zwaar werktuigmateriaal rijdt hij.

Hij rijdt ook in een hele lange wagen.

[REDACTED] kan om 's morgen 7 uur beginnen met melken en rond rijden met zwaar materiaal op grond van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dantumadeel 2020.

Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Dantumadiel 2020:

Geldend van 01-01-2024 t/m heden

Artikel 2:78 Woonoverlast als bedoeld in artikel 151d Gemeentewet

1. Degene die een woning of een bij die woning behorend erf gebruikt, of tegen betaling in gebruik geeft, draagt er zorg voor dat door gedragingen in of vanuit die woning of dat erf of in de onmiddellijke nabijheid van die woning of dat erf geen ernstige en herhaaldelijke hinder voor omwonenden wordt veroorzaakt.

2. Als de burgemeester een last onder dwangsom of onder bestuursdwang oplegt naar aanleiding van een schending van deze zorgplicht kan hij daarbij aanwijzingen geven over wat de overtreder dient te doen of na te laten om verdere schending te voorkomen. De burgemeester stelt beleidsregels vast over het gebruik van deze bevoegdheid.

3. De last kan in ieder geval worden opgelegd bij ernstige en herhaaldelijke:

a.

geluid- of geurhinder;

b.

hinder van dieren;

c.

hinder van bezoekers of personen die tijdelijk in een woning of op een erf aanwezig zijn;

d.

overlast door vervuiling of verwaarlozing van een woning of een erf;

e.



intimidatie van derden vanuit een woning of een erf.

Eveneens is dit artikel van toepassing:

Artikel 4:6 Overige geluidhinder

1. Het is verboden buiten een inrichting op een zodanige wijze toestellen of geluidsapparaten in werking te hebben of handelingen te verrichten dat voor een omwonende of voor de omgeving geluidhinder wordt veroorzaakt.

Met vriendelijke groet, 



Grou, 19 november 2024

Ons kenmerk : 2024-FUMO-0094695
Afdeling : Vergunningverlening en Specialistisch Advies
Behandeld door: [REDACTED]
Uw kenmerk :

Betreft : Voornemen afwijzen handhavingsverzoek

Geachte [REDACTED]

Op 1 oktober 2024 ontvingen wij uw e-mail. In deze brief vraagt u ons om handhavend op te treden tegen de [REDACTED]. Naar aanleiding van uw verzoek hebben wij een onderzoek uitgevoerd naar de door u gestelde overtreding. In deze brief informeren wij u over het voorgenomen besluit op uw verzoek.

Voorgenomen besluit

Wij zijn van plan uw verzoek om handhavend op te treden af te wijzen. De reden hiervoor kunt u hieronder teruglezen onder het kopje 'overwegingen'.

Zienswijze

Voordat wij tot het afwijzen van uw verzoek om handhaving overgaan, stellen wij u op grond van artikel 4:7 van de Algemene wet bestuursrecht in de gelegenheid om uw zienswijze daarover binnen twee weken na verzenddatum van deze brief mondeling of schriftelijk aan ons kenbaar te maken. Als u voor het mondeling horen kiest, kunt u telefonisch een afspraak maken met [REDACTED] van de FUMO.

Uw verzoek


Uw verzoek om handhaving vatten wij als volgt samen:

1. U vraagt ons om handhavend op te treden tegen de 'mesthoop' die op het terrein van [REDACTED] ligt;
2. U vraagt ons om handhavend op te treden tegen de geluidsoverlast die [REDACTED] volgens u veroorzaakt.

Overwegingen

1. Algemeen

U verzoekt ons om handhavend op te treden. Wij kunnen een handhavingsbesluit nemen wanneer er sprake is van een overtreding van een wettelijke bepaling. Dit moet een toezichthouder vaststellen. De ervaring van overlast is onvoldoende om een handhavingsbeschikking te kunnen nemen.



2. Juridisch kader

1. De mesthoop

De 'mesthoop' blijkt een bult organisch materiaal te zijn, afkomstig uit de sloten rondom de weilanden van [REDACTED]. Dit materiaal is bestemd voor fermentatie volgens de Bokashi methode. Het opslaan van organisch materiaal valt onder artikel 3.40b lid 1 van het Bal (op of in de bodem brengen van bedrijfsafvalstoffen (in dit geval, organisch materiaal) of gevaarlijke afvalstoffen buiten stortplaatsen). Hiervoor is een vergunning nodig.

2. Geluidsoverlast

Op de weilanden die om het bedrijf van [REDACTED] liggen, voert [REDACTED] diverse werkzaamheden uit die enig geluid veroorzaken. Over het werken met installaties op deze weilanden zijn echter geen wettelijke geluidsnormen vastgelegd.

3. Resultaten onderzoek

Een toezichhouder van de FUMO is op controle geweest bij [REDACTED]. Tijdens deze controle is duidelijk geworden dat de mesthoop waarover u spreekt in uw handhavingsverzoek, een bult organisch materiaal is, bestemd voor fermentatie (Bokashi methode).

Tevens is er met [REDACTED] gecommuniceerd over de vermeende geluidsoverlast, [REDACTED] gaf aan dat dit hoogstwaarschijnlijk de mengvoerwagen is die in de ochtenden wordt gebruikt op de weilanden.


4. Vervolg

Op basis van bovenstaand sturen wij [REDACTED] een brief met een waarschuwing dat hij een vergunningaanvraag in moet dienen voor het opslaan van de bult organisch materiaal en het fermenteren hiervan. Op het aspect geluid gaan wij niet handhaven omdat hiervoor geen regels zijn vastgesteld en daarom worden er ook geen regels overtreden waartegen wij handhavend kunnen optreden.

Heeft u nog vragen?

Neem dan contact op met [REDACTED] bereikbaar op telefoonnummer [REDACTED] of per e-mail via [REDACTED]@fumo.nl.

Namens het college van burgemeester en wethouders van gemeente Dantumadiel,



Afdelingshoofd Vergunningverlening en Specialistisch Advies

Uw brief van: 8 augustus 2024
Uw kenmerk:

Ons adres: Postbus 22
9104 ZG Damwâld
Ons telefoonnr: (0511) 71 70 00
Ons whatsapp nr: (06) 398 279 03
Ons e-mailadres: info@dantumadiel.frl
Ons kenmerk: 2024-176900

Website: www.dantumadiel.frl

Behandeld door: [REDACTED]

Datum: 7 januari 2025
Datum verzending:

VERZONDEN 9 JAN 2025

Onderwerp: Besluit op handhavingsverzoek en ingebrekestelling

Geachte [REDACTED],

U heeft ons op 8 augustus 2024 verzocht om handhavend op te treden tegen [REDACTED] woonachtig aan de [REDACTED]. U heeft in eerste instantie verzocht om handhavend op te treden tegen geluidsoverlast omdat u een 'klapperend geluid' waarnam vanuit het perceel [REDACTED] (hierna: "het Perceel"). Later (op 20 september 2024) heeft u uw handhavingsverzoek gewijzigd/uitgebreid naar een verzoek om handhavend op te treden tegen een laagfrequent geluid, mogelijk afkomstig van een energieopwekker maar in ieder geval niet van de melkveehouderij op het Perceel. Ook heeft u later verzocht om handhavend op te treden tegen – kort samengevat – bulten grond/aarde op het terrein van het Perceel. Tot slot heeft u ons op 2 november 2024 in gebreke gesteld.

In deze brief delen wij u mee wat ons besluit is op uw handhavingsverzoek en uw ingebrekestelling. Te beginnen bij het handhavingsverzoek:

1. Handhavingsverzoek

Voordat ik inga op ons besluit op uw verzoek, wil ik benadrukken dat wij het betreuren dat u overlast ervaart en dat dit van invloed is op uw nachtrust en uw gezondheid. Als gemeente kunnen wij echter alleen handhavend optreden als wij daadwerkelijk een overtreding (illegale situatie) constateren waarop wij kunnen handhaven. Bij de beoordeling van een handhavingsverzoek ligt de nadruk op de overtreding, de gevolgen spelen wel een rol, maar vooral bij de afweging die om de hoek komt kijken bij het bepalen van de vervolgstappen. Dit volgt dus nadat een overtreding daadwerkelijk is geconstateerd. Anders zouden wij handhavend optreden zonder daar een grondslag voor te hebben en zonder dat duidelijk is wie in overtreding is. Dat levert niet alleen een besluit op die geen stand kan houden maar kan ook gezien worden als onbehoorlijk bestuur. Daar bent u ook niet mee geholpen.

Naar aanleiding van uw handhavingsverzoek hebben wij onderzoek gedaan door op locatie te controleren en te spreken met [REDACTED]. Wij hebben geen overtredingen kunnen constateren en kunnen dan ook niet handhavend optreden tegen [REDACTED]. Ons besluit is dan ook als volgt:

Besluit: wij wijzen uw handhavingsverzoek af

Zoals hierboven al aangegeven, hebben wij geen overtreding kunnen constateren. Hieronder licht ik toe welk onderzoek wij hebben gedaan en wat onze bevindingen zijn.

Geluidsoverlast

U meldt geluidsoverlast door een 'klapperend geluid' en een laagfrequent geluid. Ten aanzien van het klapperende geluid heeft de omgevingsdienst (FUMO) u al een brief gestuurd. In het kader van dit besluit volsta ik met een verwijzing naar deze brief van 19 november 2024. Daarnaast hebben wij, bij een controle op 11 december 2024, eveneens navraag gedaan bij [REDACTED] of iets veranderd is in de bedrijfsvoering

wat de geluidsoverlast zou kunnen veroorzaken, aangegeven werd dat dit niet het geval is. Wij hebben geen aanleiding om hieraan te twijfelen.

Ten aanzien van het laagfrequente geluid geldt dat wij op 11 december 2024 hebben onderzocht of wij op het Perceel een installatie of andere bron konden vinden wat een laagfrequent geluid kan veroorzaken. Wij hebben niet een dergelijke bron of een (laagfrequent) geluid waargenomen.

Omdat wij geen overtredingen hebben geconstateerd, moeten wij uw verzoek om handhaving afwijzen.

Bulten grond/aarde

Zowel onze toezichthouder als de toezichthouder van de FUMO hebben onderzoek gedaan (inlichtingen gevraagd) met betrekking tot de bulten grond/aarde op het Perceel. Ook ten aanzien hiervan is niet gebleken dat sprake is van een illegale situatie. Het enkel aanwezig hebben van bulten grond/aarde is op zichzelf niet illegaal. Daarnaast bestaat ook geen directe aanleiding om te vermoeden dat de grond gebruikt gaat worden op een wijze die niet legaal is.

Ook ten aanzien van dit punt, wijzen wij uw handhavingsverzoek af.

2. Ingebrekestelling

Besluit: uw ingebrekestelling is niet-ontvankelijk.

Met betrekking tot uw ingebrekestelling geldt dat deze niet-ontvankelijk is. In uw correspondentie met de gemeente is tussentijds de vermeende overtreding gewijzigd van geluidsoverlast door een 'klapperend-geluid' wat zou lijken op het legen van iets met materiaal samenhangend met de bedrijfsvoering naar een geluid met een lage frequentie, mogelijk afkomstig van een energie-opwekker. Deze wijziging van uw verzoek is op 23 september 2024 voor het eerst door ons ontvangen.

U heeft uw handhavingsverzoek op 23 september 2024 zodanig gewijzigd, dat feitelijk sprake is van een nieuw verzoek als gevolg waarvan ook opnieuw onderzoek moest worden gedaan naar de vermeende overtreding. Om deze reden is vanaf 23 september 2024 de redelijke beslistermijn van 8 weken die geldt voor dergelijke verzoeken op grond van artikel 4:14 Algemene wet bestuursrecht gaan lopen. Uw ingebrekestelling van 2 november 2024 valt binnen deze termijn. Hierdoor is geen sprake van een niet-tijdige beslissing en is niet voldaan aan het vereiste van artikel 4:17 lid 1 van de Algemene wet bestuursrecht. Uw ingebrekestelling is hierdoor prematuur en niet-ontvankelijk. Hierdoor is geen dwangsom verschuldigd.


U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen ons besluit

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U leest in de bijlage hoe u dit doet. Vindt u het besluit niet duidelijk? Denkt u dat er een fout is gemaakt? Of bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Misschien kunnen uw bezwaren op die manier - zonder formele procedures - worden weggenomen.

Bezwaarmogelijkheid

Bent u het niet eens met dit besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift bij ons indienen. Op de volgende pagina van deze brief leest u hoe u dat doet.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel,



Teammanager Omgeving en Economie

Bezwaarmogelijkheid

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift is kosteloos. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de verzenddatum van dit besluit opsturen. U moet dit sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dat kan via de gemeentelijke website (www.dantumadiel.fr). Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Inhoud bezwaarschrift

Wat moet er in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam
- uw adres
- uw (elektronische DigiD-) handtekening
- de datum van het bezwaarschrift
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de reden waarom u bezwaar maakt

Vragen over de procedure

Hebt u nog vragen over de bezwaarprocedure? Dan kunt u contact opnemen met het team Juridyske Saken via telefoonnummer (0519) 29 88 88.

Voorlopige voorziening

Als er een bezwaarschrift wordt ingediend, dan blijft het besluit geldig. Wilt u voorkomen dat het besluit ingaat, dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit mag alleen als er een bezwaarschrift bij ons is ingediend.

De Voorzieningenrechter kan besluiten om dit besluit helemaal of gedeeltelijk te schorsen. Hij moet dan wel vinden dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur u dan een brief naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via website <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Kosten voorlopige voorziening

Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. U moet griffierecht betalen. De Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland kan u hierover meer informatie geven.

Aan:
Burgemeester en Wethouders
Gemeente Dantumadiel
te
Damwâld

INGEKOMEN

21 JAN. 2025

Onderwerp: handhavend optreden Lichtvervuiling

Datum: 20 januari 2025

Leden dagelijks bestuurorgaan,

Ondergetekende, directe naastliggende bewoner van het perceel [REDACTED] te [REDACTED], richt zich tot U en de raad een besluit te nemen om handhavend op te treden tegen de buitensporige illegale lichtvervuiling van het pand en de omliggende overheersende ruimtelijke omgeving

De grillige sterk nadrukkelijke verlichtingselementen en reclame raampartijen en een veelheid van verlichting rondom het pand en de veelheid van verlichtingselementen op het terrein veroorzaakt een zeer vervuilende lichthinder voor de (directe) woonomgeving en het straatbeeld.

Zowel intern als extern is de confrontatie ervan agressief van waarneming op de ruimtelijke omgeving en van zeer storende invloed op het woongenot van de aansluitende woonomgeving.

De zeer ernstige, overdreven verlichting is niet in overeenstemming met (uw) wet- en regelgeving en is bij realisatie van e.e.a. niet verwoord, hetgeen wel bij de ambtelijke voorbereiding, door u, is gesteld !!!

Illegaal heeft betrekking op o.a. op uw wetgeving:

- 1** A.P.V. art. 2.12 sub c: De bescherming van het uiterlijk aanzien van de omgeving
- 2** A.P.V art. 4.15 lid 1, **verbod**: Reclame mag geen ernstige hinder veroorzaken voor de omgeving!!
- 3** Art. 12 Woningwet: Redelijke eis en welstand, relatie in de (woon) omgeving **niet** gekend **Bijlage 1**
- 4** Bestemmingsplan Buitengebied:
Bijlage 2 Kunstmatige verlichting:
Verstoring van nachtelijk woongenot en gedrag in de omgeving verblijvende Fauna, met als gevolg desoriëntatie ervan.
- 5** Vermelding beschrijving ecologisch onderzoek
Punt 3: Behoud vast rust voor diersoorten o.a. genoemd: Lichtverstoring van negatieve invloed op de rust van fauna-soorten. (vleermuizen, c.a.)
- 6** Bestemmingsplan De Westereen-kom
Blz. 57: Streekbebouwing is vastgesteld:
Voorwaarde is dat karakter van de streekbebouwing gehandhaafd blijft.

7 Bestemmingsplan Foarstrjitte 49 De Westereen

Inleidende regels:

Art. 1 lid 1.3, 1.6, 1.11 en 1.12 geeft weer het begrip bouwen.

Een veelheid van lichtvervuilende objecten zijn illegaal geplaatst en vallen onder de beschrijving in lid 1.16 en 1.17 van de beschrijving art. 1, begrip.

8. Bestemmingsregels, hoofdstuk 2 lid 3.3.

Nadere eisen sub q. Door het bestuursorgaan zijn hierin, genoemde Onderwerpen (7 stuks) niet gemotiveerd t.a.v. de in geding zijnde lichtvervuiling nog de noodzaak van de veelheid is aangetoond.

9 Regeling omgevingsrecht (bijlage 1) art. 2.3

Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften Bouwverordening. Met name is de illegale lichtvervuiling in strijd met het verwoorde in genoemde punten d t/m h. Daarbij het gestelde in artikel 8.2 Flora en Fauna activiteiten. Met name de punten 2.a, 2.b 2.d t/m 2.k zijn onvoldoende rechtens verwoord ter voorkoming van de illegale lichtvervuiling.

Voorts zijn t.a.v. deze zaak bepalend de rechten en plichten verwoord in Landelijke, Provinciale Wetten en Verordening. Deze dienen te worden beschouwd zijnde bij dit bezwaar.

Op grond van uw onzorgvuldig handelen verzoek ik u om het **recht**, wat door u en andere bestuursorganen, aan mij zijn toegekend tot zijn **recht** te laten komen, door handhavend tegen deze illegale zaak op te treden en te verbieden.

Zodanig dat de verstorende woon- en leefomgeving wordt hersteld en dat het licht en donker hiervan blijft gewaarborgd !!!

Ondergetekende eiser,



c.s. : Raadsleden

P.S.: 2 bijlagen

NB: Ondergetekende geeft geen toestemming om de stukken te sturen naar de belanghebbende in deze zaak (Poiesz).

- Duplicate 10**
- g. gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat wordt voldaan aan de aanvullende regels voor tunnelveiligheid uit het Bouwbesluit 2012;
 - h. indien het een woongebouw betreft: gegevens en bescheiden over zelfsluitende deuren, spreekinstallaties, signaalvoorzieningen en deuropeners ter voorkoming van veel voorkomende criminaliteit;
 - i. gegevens en bescheiden over gebouwgebonden veiligheidsvoorzieningen ten behoeve van veilig onderhoud middels de Checklist Veilig onderhoud op en aan gebouwen 2012;
 - j. gegevens en bescheiden over technische bouwsystemen en het daarbij behorende systeemrendement;
 - 6. uit het oogpunt van het voorkomen van onveilige situaties en het beperken van hinder tijdens het bouwen: een veiligheidsplan als bedoeld in artikel 8.7 van het Bouwbesluit 2012;
 - 7. overige vereisten:
 - a. kwaliteitsverklaringen en CE-markeringen en gegevens en bescheiden ten behoeve van een beroep op de gelijkwaardigheid;
 - b. eventuele extra gegevens en bescheiden ten behoeve van het verlenen van een ontheffing van de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 als bedoeld in artikel 7 van de Woningwet, waaronder gegevens en bescheiden waaruit blijkt dat toestemming als bedoeld in artikel 14 van de richtlijn 2004/54/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 april 2004 inzake minimumveiligheidseisen voor tunnels in het transeuropese wegennet (PbEU 2004, L 167, gerectificeerd in PbEU 2004, L 201) is verkregen om van eisen van die richtlijn af te wijken.

Artikel 2.3. Planologische voorschriften en stedenbouwkundige voorschriften bouwverordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve van de toetsing aan het bestemmingsplan of de beheersverordening, en, voor zover van toepassing, de stedenbouwkundige voorschriften van de bouwverordening:

- a. de plattegronden van alle verdiepingen en een doorsnedetekening voor de nieuwe situatie en, voor zover daarvan sprake is, de bestaande situatie;
- b. het beoogde en het huidige gebruik van het bouwwerk en de bijbehorende gronden waarop de aanvraag betrekking heeft;
- c. een opgave van de bruto inhoud in m³ en de bruto vloeroppervlakte in m² van het (deel van het) bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
- d. een situatietekening van de bestaande toestand en een situatietekening van de nieuwe toestand met daarop de afmetingen van het perceel en bebouwd oppervlak, alsmede de situering van het bouwwerk ten opzichte van de perceelsgrenzen en de wegzijde, de wijze waarop het terrein ontsloten wordt, de aangrenzende terreinen en de daarop voorkomende bebouwing en het beoogd gebruik van de gronden behorende bij het voorgenomen bouwwerk;
- e. de hoogte van het bouwwerk ten opzichte van het straatpeil en het aantal bouwlagen; *+ 1,5 m boven*
- f. de inrichting van parkeervoorzieningen op het eigen terrein; *omliggend maaiveld*
- g. gegevens en bescheiden welke samenhangen met een uit te brengen advies van de Agrarische Adviescommissie in geval van een aanvraag voor een bouwactiviteit in een gebied met een agrarische bestemming;
- h. overige gegevens en bescheiden welke samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een bestemmingsplan, beheersverordening dan wel een besluit als bedoeld in artikel 4.1, derde lid, of 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening;
- i. indien dat is voorgeschreven in het bestemmingsplan: een rapport waarin de archeologische waarde van het terrein dat blijkens de aanvraag zal worden verstoord in voldoende mate is vastgesteld;
- j. gegevens en bescheiden welke samenhangen met een eventueel benodigde toetsing aan een exploitatieplan.

Artikel 2.4. Overige voorschriften bouwverordening

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager ten behoeve van toetsing aan de overige voorschriften van de bouwverordening een onderzoeksrapport betreffende verontreiniging van de bodem, gebaseerd op onderzoek dat is uitgevoerd door een persoon of een instelling die daartoe is erkend op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

Artikel 2.5. Redelijke eisen van welstand

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

In of bij de aanvraag om een vergunning voor een bouwactiviteit verstrekt de aanvrager de volgende gegevens en bescheiden ten behoeve van de toetsing aan de criteria uit de welstandsnota, bedoeld in artikel 12a, eerste lid, van de Woningwet:

- a. tekeningen van alle gevels van het bouwwerk, inclusief de gevels van belendende bebouwing, waaruit blijkt hoe het geplande bouwwerk in de directe omgeving past;
- b. principedetails van gezichtsbepalende delen van het bouwwerk;

Artikel 8.2. Flora- en fauna-activiteiten

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Bijlage 2.

1 In of bij de aanvraag van een omgevingsvergunning voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, onderdeel b, van het besluit, vermeldt de aanvrager:

- a. een beschrijving van de handelingen die uitgevoerd zullen worden;
 - b. het doel en belang van de handelingen die zullen plaatsvinden;
 - c. voor welke beschermde soorten een omgevingsvergunning wordt aangevraagd, zowel met de Nederlandse naam als de wetenschappelijke naam van de beschermde soorten;
 - d. voor welke handelingen, bedoeld in artikel 3.1, 3.5 of 3.10 van de Wet natuurbescherming de vergunning wordt aangevraagd.
- 2 In of bij de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, dient de aanvrager een activiteitenplan in, dat bestaat uit de volgende onderdelen en gegevens:

- a. een beschrijving van het gebied waarin de locatie van de handelingen is gelegen;
- b. een beschrijving van de staat van instandhouding en de verspreiding op en nabij het gebied van vogels als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming, dieren en planten van soorten als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, van die wet en dieren en planten van soorten als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a, van die wet;
- c. in voorkomend geval een beschrijving van de functies van in dat gebied voorkomende nesten of rustplaatsen voor vogels als bedoeld in artikel 3.1 van de Wet natuurbescherming, voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren van soorten als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, van die wet of vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van dieren van soorten als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, onderdeel a, van die wet en hoe essentieel deze zijn voor de staat van instandhouding van de desbetreffende soorten;
- d. een beschrijving van de manier waarop de aanvrager de handelingen wil uitvoeren;
- e. de periode waarin de handelingen uitgevoerd zullen worden;
- f. de planning van de handelingen en de onderbouwing daarvan;
- g. een beschrijving van alternatieven met een gemotiveerde toelichting waarom een eventuele andere mogelijke bevredigende oplossing niet is gekozen;
- h. een beschrijving van de effecten van de voorgenomen handelingen op de staat van instandhouding van de onder b genoemde soorten, voor dieren mede aan de hand van de onder c genoemde aanwezige essentiële functies voor die beschermde soorten.
- i. een verantwoording van het onderzoek dat naar de effecten van de voorgenomen handelingen is gedaan;
- j. een verantwoording van het onderzoek dat naar de verspreiding van de beschermde soorten is gedaan;
- k. een beschrijving van de eventuele maatregelen om schade aan de beschermde soort te voorkomen (mitigerende maatregelen);
- l. een beschrijving van de eventuele maatregelen om onvermijdelijke schade aan de beschermde soort te herstellen (compenserende maatregelen);
- m. een ingetekende topografische kaart met de locatie van de handelingen, de verspreiding van de beschermde soorten en de locatie van de mitigerende of compenserende maatregelen;
- n. al naar gelang de handeling gevolgen heeft voor vogels, voor dieren of planten van soorten als bedoeld in artikel 3.5, eerste lid, van de Wet natuurbescherming of voor dieren of planten van soorten als bedoeld in artikel 3.10, eerste lid, van die wet, een onderbouwing vanwege welk belang de handeling nodig is, genoemd in artikel 3.3, vierde lid, onderdeel b, onderscheidenlijk artikel 3.8, vijfde lid, onderdeel b, onderscheidenlijk artikel 3.10, tweede lid, al dan niet in samenhang met artikel 3.8, vijfde lid, onderdeel b, van die wet.

Hoofdstuk 9. Bijzondere gevallen van bestuurlijke verplichtingen

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

§ 9.1. Gegevensverstrekking aan de inspecteur-generaal VROM

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

Artikel 9.1. Gegevensverstrekking aan inspectoraat-generaal VROM

[Regeling vervallen per 01-01-2024]

- 1 Het bevoegd gezag verstrekt de gegevens, bedoeld in het tweede lid, zo spoedig mogelijk na het tijdstip waarop het de beschikking daarover heeft gekregen, aan de inspecteur ten aanzien van inrichtingen of inrichtingen behorende tot een categorie waarvan de inspecteur schriftelijk heeft aangegeven gegevens te willen ontvangen. De inspecteur geeft het tijdstip aan tot wanneer hij de gegevens wil ontvangen.
- 2 Onder gegevens worden verstaan:
 - a. een afschrift van het milieueffectrapport, bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer, en de gegevens die daarop betrekking hebben;

INGEKOMEN

21 JAN. 2024

College B. en W. gemeente
Dantumadiel
Damwâld

[REDACTED]

Van: Administratie FTH Dantumadiel <AdministratieVTH@dantumadiel.frl>
Verzonden: maandag 8 september 2025 10:13
Aan: Bericht van Gemeente Dantumadiel
Onderwerp: FW: Handhavingsverzoek. Zaaknummer 2025-235440

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@knid.nl>
Verzonden: donderdag 4 september 2025 12:02
Aan: Info Dantumadiel <info@dantumadiel.frl>
Onderwerp: Handhavingsverzoek

Geachte,

Hierbij dien ik een handhavingverzoek in tegen het storten van slijk/slib/mest achter mijn perceel door [REDACTED].

[REDACTED] heeft ruimte genoeg om het ergens anders te plaatsen. Zoals achter de boerderij.

Er zit stikstof in het slib en slijk uit de sloot, doordat overtollige stikstof uit bodem, water en lucht zich ophoopt in het water en vervolgens neerslaat op de bodem van sloten. Dit is vaak het gevolg van stikstofverbindingen zoals meststoffen, die via uitspoeling in de sloten terechtkomen. Een overmaat aan reactief stikstof kan leiden tot een voedselrijkdom in het water, wat negatieve gevolgen heeft voor de ecosysteem.

Er zit stikstof in mest. Waarvan de stoffen dan ook in het drinkwater komen. Waar mijn schapen uit drinken.

Met vriendelijke groet, [REDACTED]

[REDACTED]

Van: KCC Vergunningen Dantumadiel <KCCVergunningen@dantumadiel.frl>
Verzonden: dinsdag 21 oktober 2025 10:32
Aan: Bericht van Gemeente Dantumadiel
Onderwerp: FTH: HANDHAVINGSVERZOEK OVERLAST

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Info Dantumadiel <info@dantumadiel.frl>
Verzonden: maandag 20 oktober 2025 08:35
Aan: KCC Vergunningen Dantumadiel <KCCVergunningen@dantumadiel.frl>
Onderwerp: FW: HANDHAVINGSVERZOEK OVERLAST

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED] <[REDACTED]@knid.nl>
Verzonden: zondag 19 oktober 2025 05:26
Aan: Info Dantumadiel <info@dantumadiel.frl>
Onderwerp: HANDHAVINGSVERZOEK OVERLAST

Geachte,

Hierbij dien ik een handhavingsverzoek in voor de overlast veroorzaakt door [REDACTED] [REDACTED] in [REDACTED], om 5 uur 's morgens!

[REDACTED]

Van: KCC Vergunningen Dantumadiel <KCCVergunningen@dantumadiel.frl>
Verzonden: dinsdag 4 november 2025 09:28
Aan: Bericht van Gemeente Dantumadiel
Onderwerp: FTH: Overlast handhaving

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: Info Dantumadiel <info@dantumadiel.frl>
Verzonden: vrijdag 31 oktober 2025 08:29
Aan: KCC Vergunningen Dantumadiel <KCCVergunningen@dantumadiel.frl>
Onderwerp: FW: Overlast handhaving

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: [REDACTED]@knid.nl>
Verzonden: vrijdag 31 oktober 2025 05:12
Aan: Info Dantumadiel <info@dantumadiel.frl>
Onderwerp: Overlast handhaving

Goedemorgen,

Er is momenteel 31 oktober 2025 weer overlast veroorzaakt vanaf 4.40 uur door [REDACTED] door een agregator.

Hij heeft een paar dagen de agregator niet gebruikt en nu begint de ellende weer.

Wilt u deze overlast vaststellen en doorgeven aan de burgemeester Haga van gemeente Dantumadeel.

Met vriendelijke groet, [REDACTED]

Persoonlijk

■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■
■■■■■■■■■■

Uw brief van: 19 oktober 2025
Uw kenmerk:

Ons adres: Postbus 22
9104 ZG Damwâld
(0511) 71 70 00
Ons telefoonnr: (06) 398 279 03
Ons whatsapp nr: info@dantumadiel.frl
Ons e-mailadres: 2025-286692
Ons kenmerk:

Website: www.dantumadiel.frl

Behandeld door: ■■■■■■

Datum: 6 november 2025
Datum verzending: 6 november 2025

Onderwerp: herhaald handhavingsverzoek (geluid)overlast

Geachte ■■■■■■ ■■■■■■,

U heeft ons in uw e-mail van 19 oktober jl. verzocht om handhavend op te treden tegen geluidsoverlast afkomstig van het perceel ■■■■■■

Met deze brief informeren wij u over ons besluit op u handhavingsverzoek.

Herhaald handhavingsverzoek

Wij hebben besloten uw handhavingsverzoek af te wijzen.

Uw handhavingsverzoek d.d. 19 oktober jl. (aangevuld op 31 oktober jl.) is een herhaald handhavingsverzoek in de zin van artikel 4:6 Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb).

Op 8 augustus 2024 heeft u tevens verzocht om handhaving op het perceel Mûnewei 35 te De Falom tegen geluidsoverlast. Naar aanleiding van een bezwaarprocedure hebben wij aan de Fumo opdracht gegeven om een geluidsonderzoek uit te voeren naar de door u ervaren geluidsoverlast. U heeft geweigerd om aan dit geluidsonderzoek mee te werken.

Daarnaast zijn er ons geen nieuwe feiten of omstandigheden gebleken, derhalve verwijzen wij naar ons besluit d.d. 7 oktober 2025 met kenmerk 2025-025998.

U kunt binnen 6 weken bezwaar maken tegen ons besluit

Als u het niet eens bent met ons besluit, dan kunt u hiertegen bezwaar maken. U leest in de bijlage hoe u dit doet. Vindt u het besluit niet duidelijk? Denkt u dat er een fout is gemaakt? Of bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u het beste eerst contact opnemen met de behandelend ambtenaar. Misschien kunnen uw bezwaren op die manier - zonder formele procedures - worden weggenomen.


Kopie aan de eigenaar

Wij versturen een anonieme versie van deze brief aan de eigenaar van het perceel aan de Mûnewei 35 te De Falom.

Bel of mail gerust als u vragen heeft

Als u nog vragen heeft over deze brief, dan kunt u contact opnemen met mevrouw ■■■■■■ via telefoonnummer (0511) 71 70 00. Zij is bereikbaar van maandag tot en met donderdag. U kunt ook een e-mail sturen naar administratieVTH@dantumadiel.frl.

Met vriendelijke groet,
namens het college van burgemeester en wethouders van Dantumadiel,



Teammanager Omgeving en Economie

U kunt bezwaar maken

Als u het niet eens bent met dit besluit, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Het indienen van een bezwaarschrift is kosteloos. Het bezwaarschrift moet u binnen zes weken vanaf de dag na de verzenddatum van dit besluit opsturen. U moet dit sturen naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Dantumadiel, Postbus 22, 9104 ZG Damwâld. U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen. Dat kan via de gemeentelijke website (www.dantumadiel.fr1). Hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Inhoud bezwaarschrift

Wat moet er in uw bezwaarschrift staan?

- uw naam
- uw adres
- uw (elektronische DigiD-) handtekening
- de datum van het bezwaarschrift
- een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt
- de reden waarom u bezwaar maakt

Vragen over de procedure

Hebt u nog vragen over de bezwaarprocedure? Dan kunt u contact opnemen met het team Juridische Zaken via telefoonnummer (0511) 71 70 00.

Voorlopige voorziening

Als er een bezwaarschrift wordt ingediend, dan blijft het besluit geldig. Wilt u voorkomen dat het besluit ingaat, dan kunt u de rechter vragen om een voorlopige voorziening. Dit mag alleen als er een bezwaarschrift bij ons is ingediend.

De Voorzieningenrechter kan besluiten om dit besluit helemaal of gedeeltelijk te schorsen. Hij moet dan wel vinden dat er sprake is van een spoedeisend belang.

Wilt u een voorlopige voorziening aanvragen? Stuur u dan een brief naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland, Afdeling bestuursrecht, postbus 150, 9700 AD Groningen.

U kunt uw voorlopige voorziening ook digitaal aanvragen. Dat kan via website

<http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Ook hiervoor hebt u uw DigiD-code nodig. Als u nog geen DigiD-code hebt, kunt u deze hier ook aanvragen.

Kosten voorlopige voorziening

Het aanvragen van een voorlopige voorziening kost geld. U moet griffierecht betalen. De Afdeling bestuursrecht van de Rechtbank Noord-Nederland kan u hierover meer informatie geven.

